# 学内無線 LAN「maple-wifi」利用手順 -Mac OS-

### 1.はじめに

1.1 本マニュアルの目的

本マニュアルは学内無線 LAN「maple-wifi」を利用する手順をまとめたものです。

#### 1.2 注意事項

- ・「maple-wifi」は学外アクセスのみ利用可能です。 学内へのアクセスはできません。
- ・学内セキュリティ上、ブラウザ以外の<br />
  インターネット接続のアプリケーションは動作しないこ<br />
  <a href="mailto:とあります。">とあります。</a>
- ・セキュリティの更新等により「maple-wifi」への接続ができなくなる場合があります。
   「maple-wifi」に接続できなくなったときは「3.maple-wifi 削除手順」を実施の上、
   再度設定をお願いします。
- ・端末個別設定などが原因で学内無線 LAN に接続できない場合があります。 ※上記が原因で接続できない場合、情報システム課で対応はできません。

#### 1.3 利用 ID/パスワードについて

「maple-wifi」の認証には kaede-net の ID とパスワードを使用しています。 kaede-net のパスワードを変更した場合は「maple-wifi」の利用できなくなります。 パスワードを変更後、「3.maple-wifi 削除手順」を実施し、再度利用手順を行ってください。

1.4 学内無線 LAN のアクセスポイント設置場所について

学内無線 LAN のアクセスポイントについては情報システム課ホームページでご確認ください。 URL:http://www.kokushikan.ac.jp/research/cis/facility/net/accesspoint.html



## 2.maple-wifi 利用手順

2.1 画面左上の「リンゴのマーク」をクリックし、「システム環境設定」を開きます。

<b>Finder</b> ファイル 編集	表示	移動
このMacについて		
システム環境設定		
App Store		
最近使った項目	•	
Finderを強制終了	70#8	)
スリープ		
再起動		
システム終了		
画面をロック	^#Q	
情報システム課をログアウト	企業Q	

2.2 システム環境設定が開いたら、「ネットワーク」を選択します。



2.3 画面右側のリストから Wi-Fi の項目を選択し、[Wi-Fi をオンにする]をクリックします。



2.4 「ネットワーク名」のリストボックスを展開し、「maple-wifi」を選択します。



2.5 ユーザ名とパスワードの入力を求められるので、下記設定内容を入力し、[接続]をクリック します。

Wi-Fiネットワーク"maple-wifi"にはWPA2エンタープ	設定内容
ライズの資格情報が必要です。	・ユーザ名:kaede-netの ID
2-#8:	・パスワード : kaede-net のパスワード
パスワード:	※kaede-netのIDとパスワードは学内PCを
─ パスワードを表示 ✓ このネットワークを記憶	利用するときに入力する情報です。
▲ 無効なパスワード。	
? キャンセル 投続	

2.6 下記「証明書を検証」の画面が表示されたら[続ける]をクリックする。



2.7 ネットワーク画面で「状況: 接続済み」に変更されたら学内 Wi-Fi「maple-wifi」の接続は

完了です。

< > < >		ネットワーク	Q. 19.11
	ネットワーク環境:	自動	8
● Wi-Fi 服務為み	((:	状況: 接続済み	Wi-Fiをオフにする
e Bluetooth PAN 余日前	8	Wi-Filtmaple- 10.10.32.26かり	wifiに接続していて、IPアドレス 設定されています。
Ethernet     Avail	<··>	ネットワーク名: maple-wifi	•

以上で Mac OS における学内無線 LAN 接続手順は完了です。

学内無線 LAN「maple-wifi」が届く範囲内であれば自動的接続されます。

## 3.maple-wifi 削除手順

※「maple-wifi」が接続できなくなった場合に実行してください。

3.1 画面右上のネットワークアイコンから、「"ネットワーク"環境設定を開く」を選択します。



3.2 「Wi-Fi」画面を選択し、[詳細]ボタンをクリックします。

	ネットワーク環境:	自動		
Wi-Fi 接続済み	(	状況:	接続済み	Wi-Fiをオフにする
Bluetooth PAN 未接統	8	Wi-Fildmaple-wifiに接続していて、IPアドレス 10.10.32.104が設定されています。		
Ethernet 未接続	<>	ネットワーク名:	maple-wifi	0
Thundetブリッジ 〈・・〉	, ~~>		🔽 このネットワ	ークに自動的に接続
		802.1X:	デフォルト	接続解除
			"EAP-PEAP"を使用 (MSCHAPv2) 接続時間: 00:02:2	月して認証済み 6

3.3 「maple-wifi」を選択し、[-]ボタンをクリックします。最後に画面下部の[OK]ボタンを クリックします。



設定削除後「2.maple-wifi利用手順」を再度実施します。